



🇬🇧 Electronic 1PH and 2PH Resistance (spot welding) welding machine, suitable for professional use in an industrial environment and in car body shops. Spot-welding parameters can be automatically regulated. Supplied complete with accessories.

🇮🇹 Saldatrice a resistenza (puntatrice) elettronica 1PH e 2PH adatta per un uso professionale in ambiente industriale e in carrozzeria. Consente la regolazione automatica dei parametri di puntatura. Sono complete di accessori

SPOT STANDARD



WS5000 UNISPOT

1 - 2 PH

STANDARD

SPOT

SPOT (Spot Welding)

WS5000 UNISPOT 1PH

6W6.500.102

WS5000 UNISPOT 2PH

6W6.500.112



1. ON/OFF SWITCH (on back)
2. POWER ADJUSTMENT
3. GUN FUNCTION SELECTOR
4. TIMER
5. GUN
6. EARTH CLAMP

1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (sul retro)
2. REGOLAZIONE POTENZA
3. SELETORE FUNZIONI PISTOLA
4. TIMER
5. PISTOLA
6. CAVO MASSA

WELDING PROCESS

- STUD WELDING

APPLICATIONS

- Medium-Light Carpentry
- Thin Sheets
- Automotive
- Repair

MATERIALS

- Steel
- Stainless steel

- Stud Welding max M5

PROCESSO SALDATURA

- PUNTATRICE A RESISTENZA

APPLICAZIONI

- Carpenteria leggera
- Lamiere sottili
- Carrozzeria
- Riparazione

MATERIALI

- Acciai
- Acciai Inossidabili

- Saldatura perni Diam M5



		WS5000 ^{UNISPOT} 1PH	WS5000 ^{UNISPOT} 2PH
Supply voltage Tensione Alimentazione	V	1x230	2x400
Maximum current Impostazione corrente massima	A	5.000	
Duty cycle	3.5%	2.500	
Open circuit voltage Tensione a vuoto	V	6.5	
Mains frequency Frequenza di rete	Hz	1~50/60	2~50/60
Mains fuses (delayed action) Fusibile di rete ritardato	A	16	16
Max. connected power Pot. massima assorbita	kVA	4	7.6
Recommended generator rating Pot. consigliata collegamento	kVA	10	10
Thickness Spessore Spot	mm	1 + 1	
Cos φ		0.9	
Protection classification Tipo di protezione		IP 21 s	
Insulation class Classe isolamento		F	
Weight Peso	kg	38	
Dimensions (WxLxH) Dimensioni	mm	270X600X450	
Features - Funzioni			
SCR electronic control Controllo elettronico SCR		•	
Pulse welding Saldatura impulsi		•	
Warms sheets Scalda lamiera		•	
Spot Welding Saldatura a punti		•	
Available - Disponibile			
Trolley		C10	

FACTORY CONFIGURATION CONFIGURAZIONE BASE DELLA MACCHINA

WS5000^{UNISPOT}

- Box of accessories complete • Trolley • Gun and cable • Earth clamp • Hammer
- Carton box.
- Scatola accessori completa • Carrello • Pistola e cavo • Cavo massa • Martello • Imballo in cartone

		WS5000 ^{UNISPOT} 6W6.500.102	WS5000 ^{UNISPOT} 6W6.500.112		
ITEM NR	BASIC	INCLUDED	MODEL	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
580.615.004		x		Gun and cable	Pistola e Cavo
580.616.004		x		Earth clamp and cable	Massa e cavo
421.200.038		x		Box of Accessories complete	Scatola accessori completa
043.900.001		x		Hammer	Martello
580.690.009		x		Trolley C10	Carrello C10