

# NOVACUT 42

## Generatore Taglio Plasma portatile per mille usi



Il generatore **NOVACUT 42** e' un INVERTER di nuova generazione che riassume in se' una grande capacita' di taglio abbinata a peso e dimensioni ridotte e un assorbimento primario contenuto.

La regolazione della corrente e' continua permettendo in questo modo la perfetta centratura del parametro di taglio desiderato. Il Generatore e' corredato da una Torcia sicura e performante con sicurezza integrata ed impugnatura Ergonomica.

Il pannello di controllo e' completo e della massima semplicita' di utilizzo, un potenziometro di corrente permette di regolare la corrente da 20 a 40 Ampere.

Sul pannello di controllo e' presente una spia luminosa indicante le anomalie termiche.

All' esterno del Generatore vi e' montato un regolatore di pressione con il relativo manometro per visualizzare la corretta pressione dell'aria nell'impianto di taglio.

- Regolazione continua della corrente di taglio
- Risparmio energetico
- Semplicità di utilizzo
- Ottima qualità di taglio
- Manometro con regolatore



### Applicazioni

Carpenterie in generale  
Costruzioni e montaggi  
Riparazioni e manutenzioni  
Cantieristica civile

## Accessori

Sincocut 60 Mt. 6.0 8.710.600

## Dati Tecnici NOVACUT 42

Alimentazione, monofase	230 V
Fusibile	32 A
Assorbimento MAX	32 A
Potenza MAX	4.8 KW
Tensione a vuoto	220 V
Prestazioni 100 %	30 A
Prestazioni 60 %	40 A
Capacita' di taglio MAX	20 mm
Campo di regolazione	20 – 40 A
CE Standards	EN 60974 -1 - 5 - 10
Dimensioni, mm (L x l x H)	460 x 146 x 278
Peso, Kg	5.7
Classe d' isolamento	H
Classe di protezione	IP23
Sistema di raffreddamento	AF
Temperatura di esercizio	- 10 + 40 °C
Emissioni rumorose	< 70 dB

## Codici di ordinazione

NOVACUT 42

P.200.017



Sincosald s.r.l. – Via della fisica 26/28 - 20864 – Agrate Brianza (MB)  
Tel +39 039 641171 – Fax +39 039 6057122

E-MAIL [export@sincosald.it](mailto:export@sincosald.it)

 [www.sincosald.it](http://www.sincosald.it)